

LEGUAN®

Arbetsplattformar

Föregångaren - I25

Allt i ett - I35

Solid och stabil - I60



Member of AVANT Group

Leguan arbetsplattformar är konstruerade för tunga professionella jobb och för uthyrning. Det unika Leguan konceptet ger hållbarhet, styrka, snabbhet och användarvänlighet.







Den snabbaste liften i sin klass

- Körhastighet upp till 4,5 km/h
- Alla bomrörelser kan köras samtidigt
- Plattformen kan höjas och sänkas diagonalt
- Nivellering är automatisk och sker snabbt o exakt även på ojämnt underlag
- Frikoppling av korg med snabb fäste



Passar i alla terrängar


- Mångsidiga kör egenskaper
- Fyrhjulsdraft istället för band, ger snabbare hastighet
- Terränghjul (höjd 250 mm) ger hög markfrigång och utmärkta terrängkapacitet
- Stödhjul (Jockey Wheel) för ömtåliga ytor såsom gräs, golv, känslig mark
- Eldrift och tygpåsar till däck för inomhusbruk
- Robust botten platta i stål som skydd vid körning



Transport på ett enkelt sätt

- Special släp med låg vikt
- Dragvikt under 2000kg (125, 135)
- Dragvikt under 3000kg (160)
- Leguan kan manövreras direkt från släpet
- Snabb lastning, lossning och fastsättning








Leguan-likamångsidig som dess användare

- Hyrfirmor
- Entreprenörer
- Målare
- Murare
- Elektriker
- Mark vårdare
- Arborister
- Kommuner
- Industriellt underhåll
- Fastighetsskötsel
- Hus renovering
- Militären
- m.m.



125

Pionjären

	LEGUAN 125
Plattforms kapacitet	200kg / 2 personer
Max. arbetshöjd	11.30 m (200 kg), 12.50 m (<135 kg)
Max plattformshöjd	9.30 m (200 kg), 10.50 m (<135 kg)
Räckvidd över hela arbetsområdet	5.10 m (200 kg), 6.50 m (<135 kg)
Transportlängd	5.16 m
Plattformsmått (b x l)	1.20 m x 0.70 m
Bomsväng	360°
Max lutning	35% (20°)
Stödben utfällt mått (b x l)	2.94 m x 2.89 m
Max. lutning för stödben	22% (13°)
Vikt med band/däck	1650 kg / 1500 kg
Motor	Honda 13 hk bensin elmotor 230 V / 110 V
Driv system: hydrauliskt	4WD Band
Körhastighet upp till	3.5 km/t / 4.1 km/t






- Enkelt och ekonomiskt
- Direkta styrda hydrauliska kontroller
- Automatisk vikt avkänning
- Tryckkännande sensorer för stödben
- Två boms konstruktion
- Teleskop utskjut
- Låg transporthöjd, 1800 mm



135 Allt i ett

	LEGUAN 135
Plattforms kapacitet	230 kg / 2 personer
Max. arbetshöjd	12.20 m (230 kg), 13.20 m (< 140 kg)
Max plattformshöjd	10.20 m (230 kg), 11.20 m (< 140 kg)
Räckvidd över hela arbetsområdet	5.80 m (230 kg), 6.80 m (< 140 kg)
Transportlängd	4.50 m
Transport höjd	2.07 m
Transportbredd	1.33 m / 1.00 m (without basket)
Plattformsmått (b x l)	1.33 m x 0.75 m
Rotation av korgen	90° (± 45°)
Bomsväng	360°
Max lutning	35 % (20°)
Stödben utfällt mått (b x l)	3.13 m x 3.05 m
Max. lutning för stödben	20° / 11°
Markfrigång	150 mm (däck) 250 mm (band)
Vikt med band/däck	1850 kg / 1700 kg
Motor	Honda iGX 390 13 hk bensin elmotor 230 V/110 V
Driv system: hydrauliskt	4WD Band
Körhastighet upp till	3.0 km/t / 3.5 km/t


- Automatisk nivellering
- Kapasitet i korgen 230 kg
- Nya Honda iGX390 med automatiskt gaspådrag och choke (bränsleförbrukning -15 % jämfört med en liknande konventionell motor)
- Fjärrstyrd (Scanreco)
- Säkerhets kontroll (IFM)
- Digital vikt kontroll
- Negativ jibb bom (120° bom vinkel)
- 4 hjuls driving
- Glidstyrd med easy drive mode
- Snabbfäste för korgen
- Uttag för pallgaffel lyft genom maskinramen
- Elektriskt styrda proportionella kontroller
- Kompakt och låg vikt





160

Solid och stabil

	LEGUAN 160
Plattforms kapacitet	200 kg / 2 personer
Max. arbetshöjd	15.90 m
Max plattformshöjd	13.90 m
Räckvidd över hela arbetsområdet	6.70 m
Transportlängd	4.94 m
Plattformsmått (b x l)	1.30 x 0.75 m
Rotation av korgen	90° (±45°)
Bomsväng	360°
Max lutning	35% (20°)
Stödben utfällt mått (b x l)	3.29 x 3.26 m
Max. lutning för stödben	22% (13°)
Vikt med band/däck	2400 kg / 2100 kg
Motor	Kubota 14 hk diesel elmotor 230 V/110 V
Driv system: hydrauliskt	4WD Band
Körhastighet upp till	3.5 km/t / 4.5 km/t



- Robust tre boms konstruktion
- Direkta styrda hydrauliska controller
- Automatisk vikt avkänning
- Tryck kännande sensorer för stödben
- Teleskop utskjut
- Hög plattforms kapacitet över hela arbetsområdet
- Utmärkt manövreringsförmåga intill en vägg, rak vertikal lyftning upp till 9 m



Options



- Gräs eller traktor mönstrade däck
- Non-marking vita däck gräs/traktor
- Punkteringsfria däck
- Däck tygpåsar



- Larv istället för däck



- Stödhjul (Jockey Wheel) för ömtåliga ytor såsom gräs, golv, känslig mark (ej på Leguan I35)



- Styrning av korgen från markkontroll



- 230 V (110 V) elmotor för lyft och körning



- Två uttag 230 V (110 V) vid plattformen för elverktyg/laddare mm



- Slang till plattform (tryckluft/vatten)
- Möjliggör användning av högtryckstvätt eller tryckluft



- Plast skydds belagda stödbensfötter



- Extra stora (40 x 30 cm) stödbensplattor för underlag som sand, lera, snö, etc.



- 12 starthjälps uttag på chassit




- Motorvärmare för dieselmotorn



- LED-blixt lampor (5 st) med på/av-knapp



- Elektrisk choke för motorn på plattformen
- Automatisk choke på I35



- Fotpedal på plattform "Dödmansbrytare"



- Varje Leguan Lift kan erbjudas modellspecifika släp, som garanterar säker och minimal vikt transport

Besök www.leguanlifts.com för fler alternativ



Medlem av Avant Group

Leguan Lifts har alltid varit en pionjär på marknaden. År 1994 var Leguan Lifts den första tillverkaren att introducera självgående kompakta arbetsplattformar utrustade med stödben - allmänt kallas som bom liftar. Idag tillhör Leguan Avant Group och är känd för att vara specialist på tillverkning av bom liftar under 20 meter.

Från allra första början samarbetade Leguan med Avant Tecno Oy. Leguan har utnyttjat Avant Tecno: s expertis inom tillverkning av kompakta hjullastare med hydrostatisk transmission. Leguan konceptet skapades genom att kombinera kunskapen om liftar och kompakt lastare. Som med alla produkter inom Avant Koncernen, delar Leguan Lifts samma kompetens, innovativa produktutveckling och unik design i kombination med höga krav på reservdels tillgänglighet.

Vid utformningen av den senaste 135-modellen, har Leguan ännu en gång visat sig vara en pionjär. Vi har utnyttjat både vår 25 åriga erfarenhet på bom liftar samt den know-how som finns av mer än 40 000 sålda Avant lastare.





LEGUAN[®]

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 347 6400 Fax +358 3 347 6446
leguan@avanttecno.com



LEGUAN har en policy om att ständigt arbeta för förbättringar och förbehåller sig därför rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. © 2015 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.

www.leguanlifts.com